

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/automatick-hydraulick-termotransferov-lis-50x40cm-p-126.html>



Automatický hydraulický termotransferový lis 50x40cm

Cena s DPH	20 900.00 Kč
Cena bez DPH	17 272.73 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	24 hodin
Katalogové číslo	10089
Kod EAN	8595870018030
Výrobce	Mtechnic

Popis produktu

Termotransferová lis 40 x 50 cm Automatická - Hydraulická

Po zavření víka lis automaticky vyvíjí tlak na horní topnou desku (tlak až 1000 kg) pomocí hydraulického aktuátoru, poté spustí vybraný program. Po uplynutí času vydá zvuk a automaticky se otevře. Po opětovném zavření víka časovač opět odpočítá předem nastavený čas a aplikuje tlak na horní desku.

Toto je profesionální sublimovací lis, produkt nejvyšší kvality. Pokud hledáte zařízení, které vydrží roky a bude fungovat bez problémů, tato lis je pro vás ta pravá.

Mezi lisy je tento model produkt "Prestige".

Spodní deska je zasouvací, což značně usnadňuje práci s přístrojem.



**Zařízení, které vám umožňuje vytvářet vzory a nápisy na různých typech plochých povrchů.
Příklady použití: na populárních T-shirtech, kalhotách, mikinách a dalších tkaninách, ale také na kovech, dřevě a dokonce keramice a skle.**

Lis se otevírá velmi široce, což umožňuje lepší přizpůsobení materiálů k povrchu a tím přesnější vzory.

Aby se zabránilo přilnutí předmětů k topné desce, používá se teflonová podložka.

Navíc je na spodní straně nainstalována odnímatelná podložka z vysokoteplotního silikonu, na rozdíl od lepených podložek u jiných zařízení tohoto typu. Pokud se podložka poškodí, stačí ji otočit a použít druhou stranu.

Zvýšená horní deska umožňuje snadné vložení a vyjmutí T-shirtů z přístroje.



Digitální časovač nám umožňuje naprogramovat požadovaný čas a regulátor teploty zabraňuje přehřátí prvku nad požadovanou teplotu. Dále:

Lis má hydraulický pohon, který umožňuje automatické uzavření lisu a vyvíjení tlaku až 1000 kg.

Zařízení může uložit až 6 šablon, takže si můžete nastavit teplotu, čas a tlak pro 6 různých materiálů a při příštím použití využít přednastavené šablony – to výrazně zkracuje pracovní čas u stroje.

Technické údaje:

Pracovní plocha: **400x500 mm**
Výkon: **1400 W**
Teplota: **0-200 °C**
Čas: **0-999 sekund**
Napájení: **230V 50Hz**
Časovač: **Automatický**
Doba zahřívání: **přibližně 5 minut při 200°C**
Automatický systém pro čas: **ANO**
Automatické otevření: **ANO**
Automatický tlak: **ANO do 1000 kg**
Hmotnost: **31 kg**

Sada obsahuje:

- Termotransferová lis 40x50cm
 - Napájecí kabel
 - Návod
- Silikonová podložka

Tato lis je zařízení nejvyšší kvality. Pokud vám záleží na kvalitě, bezproblémovém provozu a dlouhé životnosti stroje, je toto zařízení pro vás ideální.

Záruka: 24 měsíců

Záruka na topný prvek: 6 měsíců

