

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/termotransferov-lis-s-automatickm-otvrnm-50x40cm-p-76.html>



## Termotransferový lis s automatickým otvíráním 50x40cm

Cena s DPH	<b>13 770.00 Kč</b>
Cena bez DPH	<b>11 380.17 Kč</b>
Dostupnost	<b>K dispozici</b>
Odesíláme během:	<b>24 hodin</b>
Katalogové číslo	<b>10085</b>
Kod EAN	<b>8595800017973</b>
Výrobce	<b>Mtechnic</b>

### Popis produktu

#### **Termotransferová lis 50x40 cm, Automatické otvírání**

**Automaticky otevírající se termotransferová lis 50 x 40 cm je zařízení, které vám umožňuje vytvářet vzory a nápisy na různých typech plochých površích.**

#### **Příklady použití:**

**T-shirt, kalhoty, mikiny a další tkaniny, stejně jako na kovech, dřevě a dokonce i na keramice a skle.**

**Lis se otevírá velmi široce, což umožňuje lepší přizpůsobení materiálů povrchu a tím přesnější vzory.**

**Aby se zabránilo přilnutí předmětů na topnou desku, používá se Teflonová podložka.**



---

**Navíc je ve spodní části nainstalována odnímatelná a otočná silikonová podložka pro vysoké teploty, na rozdíl od podložek přilepených u jiných zařízení tohoto typu. Pokud se podložka poškodí, stačí ji otočit a použít druhou stranu.**

**Zvýšená spodní deska umožňuje snadné vložení a vyjmutí triček z přístroje.**

**Pomocí digitálního časovače můžeme naprogramovat požadovaný čas a regulátor teploty zabraňuje přehřátí prvku nad požadovanou teplotu. Navíc se lis automaticky otevře a vydává zvuk, když čas vyprší.**

**Otevření se provádí pomocí elektromagnetického uvolňovacího systému.**

**Doporučujeme tuto lis všem, kteří chtějí dosáhnout požadovaného efektu a cíle.**

---

**Technické údaje:**

**Pracovní plocha: 500x400 mm**  
**Výkon: 1600 W**  
**Teplota: 0 -399 °C**  
**Čas: 0-999 sekund**  
**Napájení: 230V/50Hz**  
**Zvuková signalizace: Ano**  
**Odpočítávání času: Automatické**  
**Čas na zahřátí na 200°C: cca 5 minut**  
**Tlačítko pro nastavení tlaku v celém rozsahu: Ano**  
**Automatický uvolňovací systém: Ano**  
**Hmotnost: 42 kg**

**24 měsíců záruka**