

Údaje aktuální ke dni: 11-04-2025 13:10

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-1144st-960l-p-205.html>

## Ultrazvuková Čistička 1144ST 960L



Cena s DPH	<b>236 900.00 Kč</b>
------------	----------------------

Cena bez DPH	<b>195 785.12 Kč</b>
--------------	----------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>30 dní</b>
------------------	---------------

Katalogové číslo	<b>10230</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>UCJP-960-1144ST</b>
-------------	------------------------

Výrobce	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

Popis produktu

### Ultrazvukový čistič JP1144ST 960L



**Podložka je vyrobená z nerezové oceli a ručně svařena argonem, což zaručuje neuvěřitelnou odolnost při používání.**

Průmyslové **převodníky** použité v **ultrazvukovém čističi** jsou nejvyšší kvality, což umožňuje efektivní čištění všech předmětů, čímž se dosahuje uspokojivého čistícího účinku.

Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.



---

**Ultrazvukový čistič je vybaven funkcí nastavení času od 1 do 99 minut.**

**Má funkci paměti pro nastavení, takže nebudete ztrácet čas s opětovným nastavením.**

**Jeho provozní teplota může být nastavena v rozmezí od 0 do 80 stupňů Celsia, a integrovaný ohřívač s výkonem 27000 W rychle zahřívá tekutinu, čímž se zkracuje čas čištění.**

**Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zaručuje pohodlné používání za všech podmínek pro průmyslové účely.**

---



---

#### Technické parametry:

- **Ultrazvuková frekvence: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: nerezová ocel SUS304**
- **Materiál skříně: SUS304**
- **Objem nádrže: 960 L**
- **Časovač: 1~99 min. nastavitelné**
- **Teplota: 0 ~ 80°C nastavitelné**
- **Napájení: AC380V, 3 fáze, 50 Hz**
- **Ultrazvukový výkon: 0~7200 W nastavitelné, 144 převodníky**
- **Výkon ohřevu: 27000 W**
- **Rozměry nádrže: 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)**
- **Vnější rozměry: 1500 x 1300 x 1250 mm (D x Š x V)**

- 
- **Certifikace kvality: CE & RoHS & ISO9001**

**Sada obsahuje:**

- Koš z nerezové oceli
- Poklop
- Kolík
- Uživatelská příručka
- Napájecí kabel
- 2x Ultrazvukový generátor (230V)