

Údaje aktuální ke dni: 11-04-2025 13:10

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-180st-53l-p-138.html>

Ultrazvuková Čistička 180ST 53L



Cena s DPH	43 680.00 Kč
Cena bez DPH	36 099.17 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	48 hodin
Katalogové číslo	10054
Kod EAN	8593550017717
Výrobce	Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvukový čistič JP180ST 53L



Podložka je vyrobena z nerezové oceli a ručně svařena argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost během používání.

Průmyslové ultrazvukové převodníky používané v tomto čističi jsou **nejvyšší kvality**, což zajišťuje velmi efektivní čištění všech předmětů a zaručuje uspokojivý čistící efekt.

Design a rozhraní jsou přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální systém nastavení umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota v závislosti na hmotnosti objektů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a přizpůsobuje se individuálním potřebám.



Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem v rozmezí od 1 do 99 minut .

Má funkci zapamatování nastavení, takže nebudete muset parametry nastavovat znovu.

Jeho pracovní teplotu můžete nastavit v rozmezí 0 až 80 stupňů Celsia, a integrovaný ohřívač o výkonu 1500 W rychle zahřeje kapalinu, čímž se zkrátí doba čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.



Technické parametry:

- **Ultrazvuková frekvence: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: Nerezová ocel SUS304 lisovaná**
- **Materiál skříně: SUS304**
- **Kapacita nádrže: 53 L**
- **Časovač: 1~99 min. nastavitelné**
- **Teplota: 0 ~ 80°C nastavitelné**
- **Napájení: 200 ~ 240 V AC, 50 Hz**
- **Ultrazvukový výkon: 0~900 W nastavitelné, 18 převodníků**
- **Výkon ohřevu: 1500 W**
- **Rozměry nádrže: 500 x 350 x 300 mm (D x Š x V)**
- **Vnější rozměry: 680 x 530 x 700 mm (D x Š x V)**

-
- **Standardy kvality: CE & RoHS & ISO9001**

Souprava obsahuje:

- **Košík z nerezové oceli**
- **Poklop**
- **Hadice**
- **Uživatelský manuál**
- **Napájecí kabel**