

Údaje aktuální ke dni: 11-04-2025 13:17

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-300g-99l-s-odluovaem-oleje-p-199.html>



Ultrazvuková čistička 300G 99L s odlučovačem oleje

Cena s DPH **121 830.00 Kč**

Cena bez DPH **100 685.95 Kč**

Dostupnost **K dispozici**

Odesíláme během: **30 dní**

Katalogové číslo **10214**

Kód výrobce **UCJP-99-300G**

Výrobce **Mtechnic**

Popis produktu

Ultrazvukový čistič 300G 99L se separátorem oleje



Je vyroben z nerezové oceli a ručně svařován argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost při používání.

Průmyslové převodníky použité v ultrazvukovém čističi jsou nejvyšší kvality, což zajišťuje vynikající efektivitu čištění a uspokojivý efekt praní.

Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota v závislosti na hmotnosti objektů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem nastavitelným od 1 do 99 minut.

Má funkci zapamatování nastavení, takže je nemusíte nastavovat znovu pokaždé.

Teplotu lze nastavit v rozmezí od 0 do 80 stupňů Celsia a ohřívač s výkonem 3000 W rychle zahřeje kapalinu,

čímž zkracuje čas čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné používání za všech podmínek pro průmyslové použití.





Technické parametry:

- **Frekvence ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Nerezová ocel SUS304
- **Materiál skříně:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 99 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastavitelný
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastavitelná
- **Napájení:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultrazvukový výkon:** 0~1500 W nastavitelný, 30 převodníků
- **Výkon ohřívače:** 3000 W
- **Rozměry nádrže:** 550 x 450 x 400 mm (D x Š x V)

-
- **Vnější rozměry:** 820 x 630 x 850 mm (D x Š x V)
 - **Kvalitní standardy:** CE & RoHS & ISO9001
-



Sada obsahuje:

- **Košík z nerezové oceli**
- **Kryt**
- **Kola**
- **Uživatelský manuál**
- **Napájecí kabel**