

Údaje aktuální ke dni: 11-04-2025 13:11

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-720st-360l-p-203.html>

## Ultrazvuková Čistička 720ST 360L



Cena s DPH	<b>138 750.00 Kč</b>
------------	----------------------

Cena bez DPH	<b>114 669.42 Kč</b>
--------------	----------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>30 dní</b>
------------------	---------------

Katalogové číslo	<b>10228</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>UCJP-360-720ST</b>
-------------	-----------------------

Výrobce	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

Popis produktu

### Ultrazvukový čistič JP720ST 360L



**Podložka je vyrobená z nerezové oceli a je ručně svařena argonem, což zaručuje neuvěřitelnou odolnost během používání.**

Průmyslové **převodníky použité v ultrazvukovém čističi** jsou **nejvyšší kvality**, což umožňuje velmi efektivní čištění všech předmětů, čímž se dosahuje uspokojivého efektu mytí.

Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém umožňuje snadné přizpůsobení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, aby vyhovoval individuálním potřebám.



---

**Ultrazvukový čistič je vybaven nastavením času od 1 do 99 minut.**

**Má funkci paměti nastavení, takže nemusíte ztrácet čas opětovným nastavením.**

**Jeho pracovní teplotu můžete nastavit v rozmezí 0 - 80 stupňů Celsia, vestavěný 9000 W ohříváč rychle zahřívá kapalinu, čímž zkracuje dobu čištění.**

**Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.**

---



---

#### Technické parametry:

- **Ultrazvuková frekvence: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: lisovaná nerezová ocel SUS304**
- **Materiál krytu: SUS304**
- **Kapacita nádrže: 360 L**
- **Časovač: 1~99 min. nastavitelné**
- **Teplota: 0 ~ 80°C nastavitelné**
- **Napájení: AC380V, 3 fáze, 50 Hz**
- **Ultrazvukový výkon: 0~3600 W nastavitelné, 72 ultrazvukové hlavy**
- **Výkon ohřívače: 9000 W**
- **Rozměry nádrže: 1000 x 600 x 600 mm (D x Š x V)**
- **Vnější rozměry: 1170 x 770 x 715 mm (D x Š x V)**

- 
- **Standardy kvality: CE & RoHS & ISO9001**

**Sada obsahuje:**

- Koš z nerezové oceli
- Poklop
- Kolík
- Uživatelská příručka
- Napájecí kabel
- 2x Ultrazvukový generátor (230V)