

Údaje aktuální ke dni: 11-04-2025 11:12

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-fts-360-6l-p-15.html>

Ultrazvuková Čistička FTS 360 6L



Cena s DPH	14 800.00 Kč
------------	---------------------

Cena bez DPH	12 231.40 Kč
--------------	---------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	24 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	10016
------------------	--------------

Kód výrobce	8593470017620
-------------	----------------------

Výrobce	Mtechnic
---------	-----------------

Popis produktu

Ultrazvukový čistič FTS 360 6L

VLASTNOSTI:

- Nádoba z lité nerezové oceli
- Regulace teploty: 0~99°C
- Časovač: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., zobrazení času na LCD obrazovce a nastavitelné výkon
- Funkce paměti pro výpadek napájení
- Funkce deparafínace a odmaštění
- Režimy degažování, pulz, výkon a Turbo-Sweep



DEGAZOVÁNÍ:

Když je tento režim aktivován, **ultrazvukové generátory pracují přerušovaně**. To odstraňuje vzduch, včetně oxidu uhličitého, z kapaliny, což zvyšuje **účinnost čištění o více než 30 %**.

SMETÁNÍ:


Ultrazvukové generátory pracují variabilně s různými frekvencemi, což vede k optimálnímu rozložení ultrazvukových vln, což urychluje odstraňování nečistot z povrchů čistěných objektů.

Velký průměr transducerů zajišťuje **lepší výsledky čištění** a zvyšuje účinnost. Podložka je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Můžeme nastavit **čas provozu a teplotu**, čímž máme plnou kontrolu nad procesem čištění, a parametry jsou zobrazeny na LCD displeji.

Princip čištění s ultrazvukovým čističem:

Tekutina v koupeli dosahuje na všechna místa, která jsou nedostupná pro mechanické čištění. Působením ultrazvuku se v kapalině vytvářejí mikroskopické bubliny, které praskají na stěnách čistěného předmětu a důkladně ho čistí. Účinnost ultrazvukového čističe se zvyšuje, když je předmět umístěn co nejbližší k ultrazvukovým generátorům a používají se vhodné čisticí kapaliny.

Navíc je ultrazvukový čistič vybaven **automatickým režimem pohotovosti, spánkem, probuzením** stisknutím tlačítka a digitálními regulátory s vysokou přesností a dlouhou životností.



APLIKACE:

- Šperky - Zlato, Stříbro, Platina
- Řemínky na hodinky
- Mince a další sbírky
- Desky s obvody
- Motory/Části motoru
- Zubní kartáčky a zubní implantáty
- Elektronické součástky
- Kosmetické boxy
- Vstřikovací čerpadla pro naftové motory
- Tiskové hlavy a kazety
- Motocyklové radiátory
- Rozdělovače
- Golfové hole, rukojeti, golfové míčky
- Palné zbraně a jejich části
- Laboratorní vybavení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- **Model:** DK-360FTS
- **Počet převodníků:** 3 kusy
- **Ultrazvukový výkon:** 0 - 180 W
- **Ultrazvuková frekvence:** 40 kHz
- **Výkon ohřevu:** 300 W
- **Kapacita nádrže:** 6 L
- **Rozměry nádrže:** 300 x 155 x 150 mm
- **Celkové rozměry:** 330 x 180 x 330 mm (D x Š x V)
- **Napájení:** AC 220-240V, 50Hz
- **Košík na čištění:** Ano
- **Teplotní rozsah:** 0 - 100°C
- **Pracovní cykly:** 40 min - 10 min pauza

